

Pantenol mazilo

dekspantenol



3922

Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate uporabljati pazljivo in skrbno, da vam bo kar najboljše koristilo.

Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.

Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.

Če se znaki vaše bolezni ne izboljšajo, se posvetujte z zdravnikom.

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

- Navodilo vsebuje:
1. Kaj je Pantenol mazilo in za kaj ga uporabljamo
 2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili Pantenol mazilo
 3. Kako uporabljati Pantenol mazilo
 4. Možni neželeni učinki
 5. Shranjevanje Pantenol mazila
 6. Dodatne informacije

1. KAJ JE PANTENOL MAZILO IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Pantenol mazilo neguje suho, hrapavo in razpokano kožo. Pomirja razdraženo kožo, na primer po izpostavljanju UV žarkom. Pospešuje celjenje manjših kožnih poškodb, na primer blažjih sončnih in drugih opeklin ter odrgnin. Pomaga pri preležaninah ter razpokah na koži ali sluznici, na primer okrog zadnjične odprtine. Pri dojenčkih neguje kožo pod pleniacami, preprečuje in zdravi pordelo kožo ter plenični izpuščaj. Pri doječih materah neguje ter zdravi vnete in razpokane prsne bradavice.

Pantenol mazilo vsebuje dekspantenol, ki dobro prehaja v kožo, kjer se v kožnih celicah pretvori v pantotensko kislino (vitamin B₅). Le-ta spodbuja obnavljanje poškodovanega kožnega tkiva in celjenje ran, blaži vnetja, zadržuje vlago v koži ter preprečuje draženje kože.

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE UPORABILI PANTENOL MAZILO

Ne uporabljajte Pantenol mazila

Ne uporabljajte Pantenol mazila, če ste preobčutljivi za katerokoli sestavino zdravila.

Pri uporabi Pantenol mazila bodite posebno pozorni

Če se vam stanje ne izboljša ali se celo poslabša, se posvetujte z zdravnikom.

Posvet z zdravnikom je nujen ob pojavu znakov hujše okužbe kože.

Pantenol mazila ne nanašajte na sveže poškodovano kožo.

Mazilo ne sme priti v stik z očmi; če se to zgodi, jih izpirajte z veliko količino mlačne vode.

Samo za zunanjo uporabo!

Glejte poglavje Pomembne informacije o nekaterih sestavinah Pantenol mazila.

Jemanje drugih zdravil

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta.

Ni poročil o medsebojnem delovanju Pantenol mazila z drugimi zdravili.

Odsvetujemo sočasno nanašanje Pantenol mazila in drugih zdravil na prizadeti predel kože.

Nosečnost in dojenje

Posvetujte se z zdravnikom ali s farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo.

Pantenol mazilo lahko uporabljajo nosečnice in doječe matere.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Ni znano, da bi Pantenol mazilo vplivalo na sposobnost upravljanje vozil in strojev.

Pomembne informacije o nekaterih sestavinah Pantenol mazila

To zdravilo vsebuje lanolin (E913) ter cetil in stearylalkohol, ki lahko povzročita lokalne kožne reakcije, na primer kontaktni dermatitis (vnetje kože na mestu nanosa mazila), ter propilenglikol (E1520), ki lahko povzroči draženje kože.

3. KAKO UPORABLJATI PANTENOL MAZILO

Pri uporabi zdravila natančno upoštevajte navodila za uporabo. Če ste negotovi, se posvetujte s farmacevtom.

Pantenol mazilo nanesite enkrat ali večkrat dnevno v tankem sloju na prizadeti predel kože ali sluznice. Pri pleničnem izpuščaju nanesite mazilo dojenčku na umito in osušeno kožo pod pleniacami pri vsakem previjanju. Doječe matere naj nanesejo mazilo na vnete in razpokane prsne bradavice po vsakem dojenju.

Če menite, da je učinek zdravila premočan ali prešibak, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Če ste uporabili večji odmerek Pantenol mazila, kot bi smeli

Če ste uporabili večji odmerek Pantenol mazila, kot bi smeli, kožo temeljito sperite s tekočo vodo. Ni poročil o primerih prevelikega odmerjanja Pantenol mazila.

Če ste uporabili večji odmerek zdravila, kot bi smeli, in se ob tem pojavijo neželeni učinki, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Če ste pozabili uporabiti Pantenol mazilo

Ne uporabite dvojnega odmerka, če ste pozabili uporabiti prejšnji odmerek.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi Pantenol mazilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

V posameznih primerih se lahko pojavijo kožne preobčutljivostne reakcije ali draženje kože.

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

5. SHRANJEVANJE PANTENOL MAZILA

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom! Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Pantenol mazila ne smete uporabljati po izteku roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini poleg oznake »Uporabno do:«. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca. Zdravila, ki jih ne potrebujete, zbirajte ločeno od ostalih odpadkov. O načinu odstranjevanja zdravil se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje Pantenol mazilo

Zdravilna učinkovina:

1 g mazila vsebuje

50 mg dekspantenola (Dexpanthenolum).

Pomožne snovi: beli vazelin, prečiščena voda, deviško olivno olje, propilenglikol (E1520), lanolin (E913), cetil in stearylalkohol, trdi parafin, natrijev citrat (E331), citronska kislina monohidrat (E330).

Izgled Pantenol mazila in vsebina pakiranja

Pantenol mazilo je mazilo, svetlo rumene barve.

Pakiranje je škatla z aluminijasto tubo, v kateri je 50 g mazila, s priloženim navodilom za uporabo.

Način izdaje Pantenol mazila

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah. Pantenol mazilo je galenski izdelek.

Proizvajalec

Gorenjske lekarne, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj
 enota Galenski laboratorij, Bleiweisova cesta 8, 4000 Kranj
 telefon: 04 20 16 159, faks: 04 20 16 157, e-pošta: g.laboratorij@gorenjske-lekarne.si

Navodilo je bilo odobreno 4.1.2018.

